



Möbel für
dich gemacht



5 ★★★★★
Jahre*
Hersteller
Garantie

Interliving
Bad Serie
3715



Möbel für
dich gemacht



Hochwertige Qualität

Beste Verarbeitung und intelligente Funktionen machen aus Interliving-Produkten langlebige Begleiter. Ob Farbe, Material oder Funktion – Interliving-Möbel bieten Ihnen zahlreiche Individualisierungs-Möglichkeiten für höchste Qualitätsansprüche.

5 Jahre Garantie

Interliving-Produkte im Möbelbereich werden nach den RAL-Güterichtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. produziert. Sie erhalten Garantie auf Materialbeschaffenheit sowie fachgerechte Verarbeitung aller Interliving-Möbel.



Möbel für
dich gemacht

Interliving
Bad Serie
3715



Merkmale und Besonderheiten

- Kompaktes Badmöbelprogramm mit großer Planungsvielfalt, ideal für kleine Bäder und Gästebäder
- Zeitlos modernes Design mit klarer Linienführung und reduzierter Farbwelt für ein ruhiges, elegantes Badambiente
- Große Auswahl mit 15 hochwertigen Aufsatzwaschtischen sowie verschiedenen Waschtischplatten, Dekoren und Griffvarianten für eine individuelle Badgestaltung
- Pflegeleichte Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
- Moderner LED-Spiegel mit Touch-Dimmer, umlaufender Beleuchtung und flexibler Montage (hochkant oder quer)
- Durchdachte Stauraumlösungen mit verschiedenen Waschtischunterschrank, Türen oder Schubladen
- Wandhängende Montage für eine schwebende Optik und eine besonders einfache Bodenreinigung

Interliving Bad Serie 3715

 109.2 91.9 89.9 75.5 39.5  BW50-36□1											
Maße: B/H/T ca. Programm: 945 Easytouch Preisgruppe: 4 Frontausführung: 970 Lacklaminat, Taupegrau Korpusfarbe: 071 Taupegrau Akzentfarbe: Abdeckbodenfarbe: 205 Viking Oak Wangenfarbe: Regalfarbe: Sockelfarbe: Waschtischplattenkonsole: Korpusausführung: Griff: PTO Bohrbild: Kein Griff Vorzugskombination											
Pos.	Stk.	Kurzbezeichnung	Typen-Nr.	Anschlag	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Beschreibung			Preis
	1	BW50-36	2709	L	500	360	350	Waschtischschrank, 1 Tür			
	1	PTO1-BS	6333					PTO mit Bohrschablone			
	1	87856	87856					Waschbecken Tamu 33, Keramik weiss glanz			
	1	ADB2538	25838		503	25	374	Waschtischplatte in Viking Oak			
	1	AP-AUS	9352					Ausschnitt in Arbeitsplatte			
Gesamtwert Basis											359,-
	1	SP-GRAYCE90	15203		900	600		Spiegel Grayce mit LED Bel.			
Gesamtwert Spiegel											299,-
	1	HTHS650	3320					Handtuchhalter f. Badmöbel, edelstahlfarbig #014			39,-
	1	17843	17843					WT Armatur, Kludi Puro Hoch, chrom			289,-
Änderungen und Irrtümer vorbehalten! *Preis je 100mm											

26

ZEITLOSE ELEGANZ



Interliving Bad Serie 3715



Interliving Bad Serie 3715

Klarheit durch elegante Simplizität.

Unsere Produktlinie 3715 zeichnet sich durch eine aufmerksam gewählte Farbpalette und exquisite Aufsatzwaschtische aus, die harmonisch in jedes Raumkonzept integriert werden können. Die erlesene Auswahl an reduzierten Farben bietet eine zeitlose Eleganz in jedem Bad.

Flexible Planung.

Unsere Auswahl an eleganten Aufbauwaschtischen verbindet Form und Funktion auf beeindruckende Weise. Egal ob modern-minimalistisch oder klassisch-elegant, die Produktlinie 3715 steht für die simple Badgestaltung in jedem Aspekt. Auch Planungen mit zwei Waschtischen sind problemlos möglich.

04 | Unsere Möbelqualität

05 | nBOX Schubkastensystem

06 | Sortimentsübersicht 3715

10 | Individuelle Gestaltung

14 | Technische Informationen

16 | Möbelkonfiguration

82 | Beimöbel

88 | Zubehör

UNSERE MÖBELQUALITÄT

Das Materialportfolio der Produktlinie 3715 bietet eine Vielfalt von Qualitätsmerkmalen. Haptisch angenehme Fronten, langlebige und robuste Korpusse aus hochwertigen Materialien und eine modulare Planungsmöglichkeit.

10 JAHRE KULANZ


DOPPELTES VERSPRECHEN

Ein sicheres Gefühl ist uns viel wert: Um Sie noch besser unterstützen zu können, verdoppeln wir unsere Kulanzleistungszeit von 5 auf 10 Jahre. Diese umfassende Leistung gilt für alle von uns produzierten Möbel in den Bereichen Küche, Bad und Wohnen.

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt.



WANDHÄNGEND MONTIERBAR

Alle Badezimmer-Waschtischränke sind serienmäßig mit einem Schwerlastbeschlag zur wandhängenden Montage ausgestattet.



SENSYS SCHARNIERE

Alle Schränke besitzen die neueste Scharniertechnik. Dank der innovativen und langlebigen Silent System-Dämpfung schließen die Türen gleichmäßig und geräuschlos.




IDEAL FÜR BADEZIMMER

Vorgezogene, verschraubte und beidseitig lackierte Rückwände sorgen für eine gute Luftzirkulation und sind deutlich weniger anfällig für Feuchtigkeit.



DAS EXKLUSIVE SCHUBKASTENSYSTEM

Das innovative nBOX-Schubkastensystem setzt Maßstäbe im Interieur und bietet Premium-Design und -Technik zu attraktiven Preisen im Serienstandard.



MORE DESIGN.

Das nBOX-System im zeitlosen Schiefergrau sorgt für eine elegante Optik des gesamten Interieurs. Mit einer Zarge von gerade einmal 10,7 mm verbindet die nBOX eine schlanke und moderne Ästhetik mit hoher Stabilität. Die innovative Unterflurschiene ist unsichtbar verbaut und dank der einfachen Justage der nBOX ist ein präzises und gleichmäßiges Fugenbild garantiert.



MORE COMFORT.

Das nBOX-Schubkastensystem überzeugt durch eine perfekt abgestimmte Dämpfung mit Selbsteinzug. Auch bei hoher Traglast bietet es einen sanften und komfortablen Lauf sowie eine hohe Seitenstabilität. Je nach Maß liegt die Gesamtbelastung zwischen 40 und 70 kg. Die grifflosen Möbel können mit der praktischen Push-to-open-Funktion für Schubkästen, Auszüge und Türen ausgestattet werden.



MORE CHOICES.

Die nBOX ist optional mit Glasseite oder in geschlossener Auszugbox lieferbar. Design-Profil und Design-Cover bieten die Möglichkeit, das nBOX-Design individuell zu gestalten und farbliche Akzente zu setzen. Alle Cover und Profile können werkzeuglos mit einem Handgriff eingesetzt und ausgetauscht werden.

SORTIMENTSÜBERSICHT 3715

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 9 Möbelbreiten zur Verfügung, die Sie frei mit den Aufsatzwaschtischen kombinieren können. Je nach Möbelbreite können Sie auch 2 Waschtische planen. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.


TAMU 33
33 cm




YAZZ 36
36 cm




OVO 45
45 cm




WB 0002 W 520C
51,9 cm




OVAX 550C
55 cm




STAR 550
55 cm




WB 0517 C 600C
60 cm




PURO 60
60 cm




45 cm



50 cm




60 cm




WASCHTISCHE

Ihnen steht eine Auswahl von 15 Waschtischen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.


SLIM SQUARE 60
60 cm




OLIVE 61
61 cm




OVAX 710 C
71 cm




STAR 750
75 cm




WB 0517 C 800C
80 cm




PURO 80
80 cm




SLIM SQUARE 80
80 cm



80 cm



90 cm



UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschränkooptionen mit Schranktür oder Auszügen. Die Unterschränke sind auch in gespiegeltem Aufbau erhältlich.

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

— = LED-Beleuchtung
• = Touch-Dimmer



ERIKA



ABRIL



ABRIL



GRAYCE

SORTIMENTSÜBERSICHT 3715

Für Ihre Badplanung stehen Ihnen 9 Möbelbreiten zur Verfügung, die Sie frei mit den Aufsatzwaschtischen kombinieren können. Je nach Möbelbreite können Sie auch 2 Waschtische planen. Passend zu den Breiten erhalten Sie eine Auswahl an Spiegelschränken oder Spiegeln, Beimöbeln und Zubehör.


TAMU 33
33 cm




YAZZ 36
36 cm




OVO 45
45 cm




WB 0002 W 520C
51,9 cm




OVAX 550C
55 cm




STAR 550
55 cm





WB 0517 C 600C
60 cm







PURO 60
60 cm







100 cm




120 cm



140 cm




80/100 cm




WASCHTISCHE

Ihnen steht eine Auswahl von 15 Waschtischen in unterschiedlichen Breiten zur Verfügung.


SLIM SQUARE 60
60 cm




OLIVE 61
61 cm




OVAX 710 C
71 cm




STAR 750
75 cm




WB 0517 C 800C
80 cm




PURO 80
80 cm




SLIM SQUARE 80
80 cm



160 cm



2 x 80 cm



2 x 80 cm

UNTERSCHRÄNKE

Je nach gewünschter Breite des Waschtisches haben Sie die Wahl aus passenden Unterschränkooptionen mit Schranktür oder Auszügen. Die Unterschränke sind auch in gespiegeltem Aufbau erhältlich.

SPIEGELSCHRÄNKE & SPIEGEL

Spiegelschränke sind mit doppelt verspiegelten Türen und soft-close Scharnieren ausgestattet. Auf Wunsch mit innenliegender Doppelsteckdose und fernsteuerbarer Emotion-Beleuchtung erweiterbar.

Spiegel haben einen eingebauten Touch-Sensor mit integrierter LED-Beleuchtung. Spiegel vom Typ ERIKA sind zudem beheizbar.

Spiegelvarianten:

— = LED-Beleuchtung
• = Touch-Dimmer



ERIKA




ABRIL



ABRIL



GRAYCE



2 x 80 cm



2 x 80 cm



2 x 60 / 80 cm

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Hier finden Sie ein umfangreiches Sortiment an Waschtischen, Dekoren und Griffen.

WASCHTISCHAUSFÜHRUNGEN



Aufbauwaschtisch TAMU 33
Keramik, Weiß Hochglanz



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Weiß Hochglanz, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch YAZZ 36
Keramik, Schwarz matt, inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch OVO 45
Keramik, Schwarz Matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch OVAX 550C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch STAR 550
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Weiß matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 60
Duratek®, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Weiß Hochglanz mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Grau matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 60
Keramik, Schwarz matt mit Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Weiß Hochglanz ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch OLIVE 61
Keramik, Schwarz matt
ohne Amaturenbank und ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch OVAX 710C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch STAR 750
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C
Mineral Composite, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Weiß matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Möbelwaschtisch PURO 80
Duratek®, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung, ohne Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Weiß Hochglanz mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf




Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Grau matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf



Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80
Keramik, Schwarz matt mit
Hahnlochbohrung und 1 Überlauf

WASCHTISCHPLATTENAUSFÜHRUNGEN | 16 mm & 25 mm


Auch als Regalfarben lieferbar.



193 Alpinweiß




133 Macchiato



071 Taupegrau



194 Schiefergrau



127 Schwarz



201 Beton Sand
Nachbildung



330 Beton grau
Nachbildung



354 Beton schiefergrau
Nachbildung



378 Schwarzbeton
Nachbildung



149 Beton Terragrau
Nachbildung



198 Eiche Sierra
Nachbildung



097 Eiche Havanna
Nachbildung



205 Vikings Oak
Nachbildung



350 Granit Bronze
geflammt Nachbildung



362 Eiche Como
Nachbildung



399 Nussbaum Milano
Nachbildung

INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Die Wahl der Materialien für Front, Abdeckböden und Griffe bestimmt die Preisgruppe Ihrer Konfiguration. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung an, für welche Farbvarianten Sie sich entschieden haben. Beachten Sie bitte den Mehrpreis für die gekennzeichneten Griffe.



FRONTAUSFÜHRUNGEN

Front und Korpus sind frei kombinierbar, die Abdeckböden sind nur bei der Konfiguration der Beimöbel relevant.

Preisgruppe 3

 ANTI FINGER PRINT 490 Lack, Alpinweiß Premium matt ³	 ANTI FINGER PRINT 488 Lack, Weiß Premium matt ²	 ANTI FINGER PRINT 483 Lack, Macchiato Premium matt ³	 ANTI FINGER PRINT 491 Lack, Schiefergrau Premium matt ²	 ANTI FINGER PRINT 496 Lack, Schwarz Premium matt ³
 341 Lacklaminat, Steingrau supermatt ⁴	 503 Lacklaminat, Alpinweiß Hochglanz ⁴	 453 Lacklaminat, Schiefergrau Hochglanz ⁴		
 405 Eiche Sierra Nachbildung ¹	 402 Eiche Havanna Nachbildung ¹			

Preisgruppe 4

 ANTI FINGER PRINT 969 Lacklaminat, Sand ultramatt ²	 ANTI FINGER PRINT 970 Lacklaminat, Taupegrau ultramatt ²	 ANTI FINGER PRINT 961 Lacklaminat, Grafitsschwarz ultramatt ²
--	---	--

¹ Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

² Lacklaminatfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

³ Lackfront mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Frontfarbe.

⁴ Postforming-Front mit UV-lackierter PET-Folie beschichtet, waagrecht mit polymerer Kante in Frontfarbe. Türinnenseite in Weiß.

Technische Änderungen, Liefermöglichkeiten, Irrtümer und drucktechnisch bedingte Farbatweichungen vorbehalten. Alle Einrichtungsbeispiele sind unverbindlich.

GRIFFAUSFÜHRUNGEN



408 Metallgriff
Edelstahlfarbig



958 Metallgriff
Edelstahlfarbig



956 Metallgriff
Alpinweiß



957 Metallgriff
Schwarz



233 Metallgriff
Gelbgoldfarbig

GRIFFAUSWAHL MIT MEHRPREIS



499 Bügelgriff
Chrom Glanz
Pro Griff 14,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



890 Relingstange
Edelstahlfarbig
Pro Griff 14,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



650 Relingstange
Edelstahlfarbig
Pro Griff 14,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



620 Relingstange
Schwarz
Pro Griff 14,-
Mehrpreis-Nr.: 7945



820 Aufschraubgriffleiste
Schwarz
Pro Griff 14,-
Mehrpreis-Nr.: 7945

GRIFFLOS OHNE GRIFBOHRUNG UND GRIF



MP-PTOSA Push-to-open
Schubkästen und Auszüge
Pro Stück 67,-
Mehrpreis-Nr.: 7962




PTO1 Push-to-open
Türen
Für jede Drehtür bitte ein
PTO1 (6341) mitbestellen.
(siehe Zubehör)




Bohrbild Nr. 18
Mittige Montage

KORPUS- UND ABDECKBODENAUSFÜHRUNGEN

Auch als Regalfarbe lieferbar.



193 Alpinweiß




106 Weiß



122 Sand



133 Macchiato




089 Steingrau



071 Taupegrau



194 Schiefergrau*



127 Schwarz



198 Eiche Sierra
Nachbildung



097 Eiche Havanna
Nachbildung

* Auch als Korpusinnendekor verfügbar (Mehrpreis-Nr. 7947). Das Innendekor ist nur beim Korpusdekor 194 Schiefergrau (außen) wählbar.
Korpusbeschaffenheit: Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, PP-Kante, hintere Kante mit Feuchtigkeitsschutz belegt.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Alles auf einen Blick: Informationen zu Waschtischmaßen, Installationsvorgaben und Dekor-Materialien finden Sie hier.

EINZELWASCHTISCHE


Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




TAMU 33




YAZZ 36




OVO 45




WB 0002 W 520C




OVAX 550C



STAR 550





WB 0517 C 600C



PURO 60

INSTALLATIONSSKIZZE

Um die Montage unserer Badmöbel zu erleichtern, finden Sie in dieser Darstellung die geeignete Positionierung der Möbel zu den Wasseranschlüssen. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.




Steckdosentyp F

für die Länder: BG, DE, EE, FI, GR, IS, HR, LV, LT, LU, NL, NO, AT, PT, RO, SE, SI, ES, HU



Steckdosentyp E


für die Länder: BE, FR, PL, SK, CZ, GF, PF, NC, RE




Steckdosentyp J

für die Länder: CH, LI

Interliving Bad Serie 3715




MATERIALPORTFOLIO DER FRONTEN




Melamin Direktbeschichtung

- Ermöglicht überzeugende Holzreproduktionen für natürliche Haptik
- Extrem widerstandsfähig
- Pflegeleicht
- Preisgünstig




Lacklaminat-Fronten

- Lackierte PET-Folie
- Hochglänzende und softmatte Ausführung
- Allseitig gerundet und fugenlos
- Attraktiver Ersatz für Echtlack-Fronten
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Lacklaminat-Fronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Ultramatt mit umlaufender PP-Kante
- Extrem widerstandsfähig
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Verschleißfreie und hoch vernetzte Funktionsschicht



Lackfronten mit Anti-Fingerprint-Beschichtung

- Premium-Mattlack mit umlaufender PP-Kante
- Brillante Farben dank besonderer Mattierungstechnologie
- Herausragende Pflegeeigenschaften
- Sehr hohe Abrieb- und Kratzfestigkeit

MÖBELKONFIGURATION

In vier einfachen Schritten können Sie Ihre Badmöbel mithilfe der folgenden Typenliste zusammenstellen.

Ihre Auswahloptionen sind aufsteigend nach folgenden Breiten sortiert: 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 140 und 160 cm.

- 1 | WASCHTISCH**
Bestimmen Sie den Waschtisch in Ihrer Wunschbreite und Ausführung.
- 2 | a) UNTERSCHRANK**
Wählen Sie eine der angeführten Unterschränkvarianten mit gewünschter Dekor- und Griffausführung (ab Seite 12).

b) WASCHTISCHPLATTE
Wählen Sie eine der angeführten Waschtischplattenausführungen (ab Seite 11).
- 3 | SPIEGEL / SPIEGELSCHRANK**
Kombinieren Sie dazu entweder Spiegel oder Spiegelschrank mit bevorzugter Beleuchtungsoption.
- 4 | ZUBEHÖR + BEIMÖBEL**
Ergänzen Sie Ihre Planung durch weiteres Zubehör und Beimöbel (ab Seite 82).
- + | INDIVIDUALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN**
Die neuen Design-Cover und -Profile ermöglichen es, Badmöbel individuell anzupassen und stilvolle Akzente zu setzen.



LEGENDE



Nicht erhältlich für: USA und Kanada



Energieeffizienzklasse A–G



Mit Emotion Technologie: stufenlos regelbare Farbtemperatur von warmweiß zu kaltweiß

Interliving Bad Serie 3715



WASCHTISCHE

Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			2	3	4	7	9	N

Waschtische

 	TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OVO 45, Keramik	87732 87734	87732 87734	—	—	—	—	—	268,-
	Ausstattung • 1 Becken 431 x 312 x 103 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 450 mm • Höhe: 150 mm • Ausschnittmaße: 120 x 265 mm Farbe • Weiß Hochglanz 87732 • Schwarz matt 87734			—	—	—	—	—	393,-
<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>									
 	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0002 W 520C ICC, Mineral Composite	87727	87727	—	—	—	—	—	453,-
	Ausstattung • 1 Becken 475 x 310 x 115 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 519 x 450 mm • Höhe: 162 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe • Weiß Hochglanz			—	—	—	—	—	
<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>									
 	TURKUAZ: Aufbauwaschtisch OLIVE 61, Keramik	87735 87747	87735 87747	—	—	—	—	—	313,-
	Ausstattung • 1 Becken 595 x 325 x 120 mm Maße • Außenmaße: 615 x 345 x 145 mm • Höhe: 145 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 70 mm Farbe • Weiß Hochglanz 87735 • Schwarz matt 87747			—	—	—	—	—	397,-
<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877.</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i> <i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) ein.</i>									
 	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 600C, Mineral Composite	87726	87726	—	—	—	—	—	378,-
	Ausstattung • 1 Becken 570 x 335 x 100 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 600 x 470 mm • Höhe: 144 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe • Weiß Hochglanz			—	—	—	—	—	
<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>									

WASCHTISCHE

WASCHTISCHE			Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	MARMITE: Aufbauwaschtisch WB 0517 C 800C, Mineral Composite Ausstattung • 1 Becken 770 x 335 x 100 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 800 x 470 mm • Höhe: 144 mm • Ausschnittmaße: 180 x 365 mm Farbe • Weiß Hochglanz	87729	87729	—	—	—	—	—	418,-	
				Geruchsverschluss separat bestellen.						
				Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.						
	MARMITE: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, OVAX 550C, Mineral Composite Ausstattung • 1 Becken 536 x 319 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 550 x 450 mm • Höhe: 132 mm Farbe • Weiß Hochglanz	87793	87793	—	—	—	—	—	264,-	
				Geruchsverschluss separat bestellen.						
				Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.						
	MARMITE: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, OVAX 710C, Mineral Composite Ausstattung • 1 Becken 689 x 319 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 710 x 450 mm • Höhe: 132 mm Farbe • Weiß Hochglanz	87794	87794	—	—	—	—	—	305,-	
				Geruchsverschluss separat bestellen.						
				Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.						
	NICOS: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, STAR 550, Mineral Composite Ausstattung • 1 Becken 534 x 282 x 180 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 550 x 390 mm • Höhe: 143 mm Farbe • Weiß Hochglanz	87795	87795	—	—	—	—	—	367,-	
				Geruchsverschluss separat bestellen.						
				Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.						
				Waschtisch nicht kombinierbar mit Armatur 17705 und 17706.						

WASCHTISCHE

WASCHTISCHE		Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
USA CAN		NICOS: Halbeinbau-Aufbauwaschtisch, STAR 750, Mineral Composite	87797	87797	—	—	—	—	—	418,-
		Ausstattung • 1 Becken 734 x 282 x 180 mm • 1 Hahnlochbohrung • 1 Überlauf			Geruchsverschluss separat bestellen.					
		Maße • Außenmaße: 750 x 390 mm • Höhe: 143 mm			Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.					
		Farbe • Weiß Hochglanz			Waschtisch nicht kombinierbar mit Armatur 17705 und 17706.					
USA CAN		ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 60, Duratek®, ohne Überlauf	87824 87825	87824 87825	—	—	—	—	—	367,- 367,-
		Ausstattung • 1 Becken 574 x 267 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung			Geruchsverschluss separat bestellen.					
		Maße • Außenmaße: 600 x 400 mm • Höhe: 120 mm			Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.					
		Farbe • Weiß matt 87824 • Schwarz matt 87825			Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.					
USA CAN		ELLECI: Möbelwaschtisch PURO 80, Duratek®, ohne Überlauf	87826 87827	87826 87827	—	—	—	—	—	423,- 423,-
		Ausstattung • 1 Becken 774 x 267 x 110 mm • 1 Hahnlochbohrung			Geruchsverschluss separat bestellen.					
		Maße • Außenmaße: 800 x 400 mm • Höhe: 120 mm			Geeignet für den Einbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.					
		Farbe • Weiß matt 87826 • Schwarz matt 87827			Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710 oder 17732) oder den Clou Ab- und Überlauf (17715) ein.					
NEU USA CAN		DISEGNO CERAMICA: Aufbaumaschtisch SLIM SQUARE 60, Keramik mit Überlauf	87754 87755 87756	87754 87755 87756	—	—	—	—	—	665,- 534,- 665,-
		Ausstattung • 1 Becken 589 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf			Geruchsverschluss separat bestellen.					
		Maße • Außenmaße: 604 x 462 mm • Höhe: 123 mm			Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.					
		Farbe • Grau matt 87754 • Weiß Hochglanz 87755 • Schwarz matt 87756			Auch als freihängender Waschtisch planbar.					
					Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.					

Interliving Bad Serie 3715

WASCHTISCHE



WASCHTISCHE			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
NEU USA CAN 	DISEGNO CERAMICA: Aufbauwaschtisch SLIM SQUARE 80, Keramik mit Überlauf	87757	87757	—	—	—	—	—	792,-		
		87758	87758	—	—	—	—	—	631,-		
		87759	87759	—	—	—	—	—	792,-		
	Ausstattung • 1 Becken 789 x 339 x 102 mm • 1 Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • 1 Überlauf Maße • Außenmaße: 804 x 462 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Grau matt 87757 • Weiß Hochglanz 87758 • Schwarz matt 87759	<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i> <i>Auch als freihängender Waschtisch planbar.</i> <i>Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang.</i>									
NEU USA CAN  black edition	RTMR: Aufbauwaschtisch YAZZ 36, Keramik	87854	87854	—	—	—	—	—	240,-		
		87855	87855	—	—	—	—	—	358,-		
	Ausstattung • 1 Becken 348 x 95 mm • Keramik inkl. Permanentventil mit keramischer Abdeckung Maße • Außenmaße: Durchmesser 360 mm • Höhe: 120 mm • Ausschnittmaße: Durchmesser 60 mm Farbe • Weiß Hochglanz 87854 • Schwarz matt 87855	<i>Geruchsverschluss (Siphon) separat bestellen.</i> <i>Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843, 17856 oder 17877</i> <i>Waschtisch ohne Armaturenbank: Bitte bestellen Sie den Mehrpreis für Bohrungen NVQ-BO35 bei Quarzstein-Arbeitsplatten und NVC-BO35 bei XTRA Ceramic-Arbeitsplatten, AP-AUS für alle anderen Arbeitsplatten und Abdeckböden. Für die Konsolenplatte erfolgt die Bohrung für die Waschtisch-Armatur bauseits.</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i>									
NEU USA CAN 	RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik	87856	87856	—	—	—	—	—	159,-		
	Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz	<i>Geruchsverschluss separat bestellen.</i> <i>Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i> <i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.</i>									

Interliving Bad Serie 3715

WASCHTISCHPLATTE FÜR GÄSTEWASCHPLATZ

Kurzbezeichnung	Stärke in mm	Bestell-Nr.	Matt						
-----------------	--------------	-------------	------	--	--	--	--	--	--

Stärke 16 / 25 mm





									
		Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante	ADB16	38	16838	7,-			
		Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, Wahlbare Längen: 453 - 603 mm				Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB1638- (Gesamtbreite in mm) Preis je laufende 100 mm.			
		Abdeckboden, 25 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante,	ADB25	38	25838	7,-			
		Maße: Tiefe: 374 mm Wahlbare Längen: 453 - 603 mm				Bitte Breite angeben! Bestellbeispiel: ADB2538- (Gesamtbreite in mm) Preis je laufende 100 mm.			
		Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm in Abdeckböden 16 mm, 25 mm stark	AP-AUS		9352	19,-			
						Der Ausschnitt für den Waschtisch ist mittig zum Waschtischunterbau BW / NBW. Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische: AP-AUS- Breite/Tiefe in mm			
						Die Hahnlochbohrung ist mittig hinter dem Waschtisch.			

Interliving Bad Serie 3715

WASCHTISCHPLATTE

Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Matt						
Stärke in mm									

Stärke 16 / 25 mm

											
	 Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante Maße: Tiefe: 485 mm Wahlbare Längen: 803 - 1603 mm	ADB16	49	16849	7,-	—	—	—	—	—	—
				<i>Bitte Breite angeben!</i> <i>Bestellbeispiel: ADB1649-__ (Gesamtbreite in mm)</i> <i>Preis je laufende 100 mm.</i>							
	 Abdeckboden, 25 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Maße: Tiefe: 485 mm Wahlbare Längen: 803 - 1603 mm	ADB25	49	25849	9,-	—	—	—	—	—	—
				<i>Bitte Breite angeben!</i> <i>Bestellbeispiel: ADB2549-__ (Gesamtbreite in mm)</i> <i>Preis je laufende 100 mm.</i>							
	Ausschnitt für Aufsatzwaschtische oder Hahnlochbohrung 35 mm in Abdeckböden 16 mm, 25 mm stark	AP-AUS		9352	19,-	—	—	—	—	—	—
				<i>Der Ausschnitt für den Waschtisch ist mittig zum Waschtischunterbau BW / NBW.</i> <i>Bestellbeispiel für bauseitige Waschtische: AP-AUS-Breite/Tiefe in mm</i> <i>Die Hahnlochbohrung ist mittig hinter dem Waschtisch.</i>							

Interliving Bad Serie 3715




BREITE 45 cm
Gästewaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestel-Nr.	2	3	4	7	9	N


Waschtische

	RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik	87856	87856	—	—	—	—	—	159,-
	Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz			<i>Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i> <i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.</i>					

Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
				<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>					
	Waschtischschrank 1 Tür Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW	45 -36 2708	—	165,-	174,-	—	—	—
<i>Höhenkürzungen sind nicht zulässig!</i>									
	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA	45 -36 2743	—	356,-	367,-	—	—	—
<i>Die Nutzung des Raumparsiphon 17713 wird empfohlen.</i>									
	Tiefenkürzungen an wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	TK35	7913	—	0	0	—	—	—

inter living Möbel für dich gemacht

BREITE 45 cm		Kurzbezeichnung	Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit		SIA1WT	9381	—	34,-	34,-	—	—	—
				Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 45 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegel

  		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
	<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>									
		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 41	15270	—	—	—	—	—	292,-
		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	354,-
		Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	184,-
	<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>									

Interliving Bad Serie 3715


BREITE 50 cm Gästewaschplatz

Kurzbezeichnung		LINE N						
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	

Waschtische


 RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz	87856	87856	—	—	—	—	—	159,-
	Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877 Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*. Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.							

Waschtisch-Unterschränke

 Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
	Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.							
 Waschtischschrank 1 Tür Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW	50 -36	2709	—	170,-	176,-	—	—
Höhenkürzungen sind nicht zulässig!								
 Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA	50 -36	2744	—	367,-	377,-	—	—
 Tiefenkürzungen an wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	TK35		7913	—	0	0	—	—

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 50 cm

		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	LINE N Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
	Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT		9381	—	34,-	34,-	—	—	—
					Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 50 cm

BREITE 50 cm		Kurzbezeichnung		LINE N Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Spiegel									
NEU USA CAN E		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	362,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.				
USA CAN F		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 41	15270	—	—	—	—	292,-
USA CAN E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	354,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.				
NEU		Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	184,-
					Bitte Korpusfarbe angeben.				

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 60 cm
Gästewaschplatz

Kurzbezeichnung

Breite in cm

Bestell-Nr.

LINE N




Preisgruppen

2 3 4 7 9 N

Waschtische

	RTMR: Aufbauwaschtisch TAMU 33, Keramik Ausstattung • 1 Becken Maße • Außenmaße: 330 mm • Höhe: 125 mm Farbe • Weiß Hochglanz	87856	87856	— — — — — 159,- <i>Geruchsverschluss separat bestellen. Armaturempfehlung: KLUDI Waschtischarmatur Pura 17843 oder 17856 oder 17877</i> <i>Geeignet für den Aufbau in Badezimmer-Waschtischschränken BW* / NBW*.</i> <i>Dieser Waschtisch enthält keinen Überlauf und es kann daher zum Überlaufen des Wassers und folglich zu Wasserschäden am Möbel oder Badezimmer kommen. Bitte setzen Sie für diesen Waschtisch immer einen NICHT VERSCHLIESSBAREN Abfluss (Permanentventil 17710, 17732 oder 17110) ein.</i>
---	--	--------------	--------------	--

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	— 41,- 41,- — — — <i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>
72 35 357 56 	Waschtischschrank 1 Tür Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW 60 -36	2710	— 174,- 195,- — — — <i>Höhenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
35 357 	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung. Höhe: 360 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWA 60 -36	2745	— 390,- 399,- — — —
35 	Tiefenkürzungen an wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 350 mm bei wandhängenden Unterschränken auf Seitentiefe 371 mm TK35 ist ohne Aufpreis bei entsprechend gekennzeichneten Typen lieferbar.	TK35	7913	— 0 0 — — —

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 60 cm

BREITE 60 cm		Kurzbezeichnung		LINEIN Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
600 250 210 Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit		SIA1WT	9381	—	34,-	34,-	—	—	—
Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.									

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 60 cm

Kurzbezeichnung		LINEN					
Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		2	3	4	7	9	N

Spiegel



  		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
	<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>									
		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 41	15270	—	—	—	—	—	292,-
		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	354,-
	<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>									
		Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	184,-
<i>Bitte Korpusfarbe angeben.</i>										

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID		7947	—	41,-	41,-	—	—	—
	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWDA	80	-43	2486	—	465,-	476,-	—	—
	Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW2A	80	-58	2886	—	614,-	652,-	—	—
	Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit 	SIA1WT		9381	—	34,-	34,-	—	—	—

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!



MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

	 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722	—	560,-	560,-	—	—	—
	 717	Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728	—	590,-	590,-	—	—	—
	 F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO	80-	SET-F	15457	—	—	—	—	—	341,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-E	15462	—	—	—	—	—	341,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	80-	SET-J	15475	—	—	—	—	—	350,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm

BREITE 80 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
				Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 USA CAN 2700K-6500K F		LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	—	347,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360	—	—	—	—	—	347,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-J	15372	—	—	—	—	—	356,-
 USA CAN 2700K-6500K G		LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	70	-SET-F	15356	—	—	—	—	—	333,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-E	15368	—	—	—	—	—	333,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-J	15380	—	—	—	—	—	343,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestel-Nr.	2	3	4	7	9	N
USA CAN 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL 70 -SET-F	15350	—	—	—	—	—	341,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL 70 -SET-E	15364	—	—	—	—	—	341,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL 70 -SET-J	15376	—	—	—	—	—	350,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm

BREITE 80 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
Spiegel										
	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	322,-	
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 80	15272	—	—	—	—	—	335,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	Montage horizontal und vertikal möglich.					354,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	Montage horizontal und vertikal möglich.					403,-	
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	Bitte Korpusfarbe angeben.					184,-	

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 80 cm


BREITE 80 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	362,-	
					Montage horizontal und vertikal möglich.						

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 90 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID		7947	—	41,-	41,-	—	—	—
	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWDA	90	-43	2487	—	478,-	495,-	—	—
	Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW2A	90	-58	2887	—	641,-	687,-	—	—
	Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit 	SIA1WT		9381	—	34,-	34,-	—	—	—

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.

Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.

Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!


MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 90 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

  		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	90	-1	2723	—	588,-	588,-	—	—	—
		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 900 mm: 297 / 297 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	90	-1	2729	—	729,-	729,-	—	—	—
		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL- FAC* • 10,5 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	90-	SET-F	15458	—	—	—	—	—	356,-
			LAPEO	90-	SET-E	15463	—	—	—	—	—	356,-
			LAPEO	90-	SET-J	15476	—	—	—	—	—	365,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 90 cm

BREITE 90 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
				Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K-6500K F		LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion (LABSP*) bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	90	-SET-F	15343	—	—	—	—	—	367,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361	—	—	—	—	—	367,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-J	15373	—	—	—	—	—	377,-
USA CAN 2700K-6500K G		LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90	-SET-F	15357	—	—	—	—	—	356,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369	—	—	—	—	—	356,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-J	15381	—	—	—	—	—	365,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 90 cm

BREITE 90 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N		
USA CAN 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:		LASOL	90	-SET-F	15352	—	—	—	—	—	360,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44											
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44											
1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)												
1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)												
	wie vor, jedoch		LASOL	90	-SET-E	15365	—	—	—	—	—	360,-
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44											
	wie vor, jedoch		LASOL	90	-SET-J	15377	—	—	—	—	—	369,-
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44											

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 90 cm

BREITE 90 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
Spiegel										
	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	322,-	
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 90	15273	—	—	—	—	—	347,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	Montage horizontal und vertikal möglich.					354,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	Montage horizontal und vertikal möglich.					403,-	
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	Bitte Korpusfarbe angeben.					184,-	

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 90 cm




BREITE 90 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	362,-	
					Montage horizontal und vertikal möglich.						

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke


	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>									
	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWDA	100 -43	2488	—	504,-	517,-	—	—
	Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW2A	100 -58	2888	—	659,-	699,-	—	—
	Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT	9381	—	34,-	34,-	—	—	—
<i>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug.</i> <i>Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.</i> <i>Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i> <i>MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.</i>									

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 100 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

	 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 100 -1 2724	— 616,- 616,- — — — <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
	 717	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3 100 -1 2730	— 755,- 755,- — — — <i>Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an.</i> <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
	 F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO 100- SET-F 15459 LAPEO 100- SET-E 15464 LAPEO 100- SET-J 15477	— — — — — 371,- — — — — — 371,- — — — — — 380,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 100 cm

BREITE 100 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
				Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K-6500K F		LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion (LABSP*) bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	90	-SET-F	15343	—	—	—	—	—	367,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361	—	—	—	—	—	367,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-J	15373	—	—	—	—	—	377,-
USA CAN 2700K-6500K G		LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90	-SET-F	15357	—	—	—	—	—	356,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369	—	—	—	—	—	356,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-J	15381	—	—	—	—	—	365,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 100 cm

		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestel-Nr.	2	3	4	7	9	N
USA CAN 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL 90 -SET-F	15352	—	—	—	—	—	360,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44								
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44								
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)								
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)								
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LASOL 90 -SET-E	15365	—	—	—	—	—	360,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL 90 -SET-J	15377	—	—	—	—	—	369,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 100 cm

BREITE 100 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
Spiegel										
	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	322,-	
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 100	15275	—	—	—	—	—	363,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	Montage horizontal und vertikal möglich.					354,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	Montage horizontal und vertikal möglich.					403,-	
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	Bitte Korpusfarbe angeben.					184,-	

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

BREITE 100 cm



BREITE 100 cm		Kurzbezeichnung	Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
NEU LILA KAN E 	Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRILO 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
				Montage horizontal und vertikal möglich.					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke


	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>									
	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWDA	120 -43	2489	—	538,-	558,-	—	—
	Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW2A	120 -58	2889	—	729,-	779,-	—	—
	Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschränken BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT	9381	—	34,-	34,-	—	—	—
<i>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert.</i> <i>Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i> <i>MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.</i>									

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 120 -1 2725	— 667,- 667,- — — —
		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3 120 -1 2732	— 791,- 791,- — — — <i>Bitte geben Sie bei der Bestellung den Anschlag der mittleren Tür an.</i> <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
	 	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO 120- SET-F 15460	— — — — — 401,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO 120- SET-E 15465	— — — — — 401,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44	LAPEO 120- SET-J 15478	— — — — — 410,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

			Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			Breite in cm		2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	USA CAN 2700K-6500K F		LABSP 110 -SET-F	15344	—	—	—	—	—	382,-
			LABSP 110 -SET-E	15362	—	—	—	—	—	382,-
			LABSP 110 -SET-J	15374	—	—	—	—	—	393,-
 LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	USA CAN 2700K-6500K G		LAPSP 110 -SET-F	15358	—	—	—	—	—	367,-
			LAPSP 110 -SET-E	15370	—	—	—	—	—	367,-
			LAPSP 110 -SET-J	15382	—	—	—	—	—	377,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	110 -SET-F	15353	—	—	—	—	—	377,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL	110 -SET-E	15366	—	—	—	—	—	377,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	110 -SET-J	15378	—	—	—	—	—	386,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
Spiegel										
	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	322,-	
	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 120	15276	—	—	—	—	—	395,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	Montage horizontal und vertikal möglich.					354,-	
	Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	Montage horizontal und vertikal möglich.					403,-	
	Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	Bitte Korpusfarbe angeben.					184,-	

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung	Preisgruppen							
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
  		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRILO 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
	<i>Montage horizontal und vertikal möglich.</i>									

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm
Waschtisch Links / Rechts



Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

 Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.

Höhe: 432 mm

												
	429	Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	BWDA	80	-43	2486	—	465,-	476,-	—	—	—
	429	Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA	40	-43	2532	—	270,-	283,-	—	—	—

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm
Waschtisch Links / Rechts

Höhe: 576 mm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BW2A 80 -58 2886	—	614,-	652,-	—	—	—
Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT 9381	—	34,-	34,-	—	—	—
Auszugschrank 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm		Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.					
	BU2A 40 -58 2842	—	425,-	440,-	—	—	—

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	120	-1	2725	—	667,-	667,-	—	—	—
		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1200 mm: 297 / 597 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	120	-1	2732	—	791,-	791,-	—	—	—
		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 14,1 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO	120-	SET-F	15460	—	—	—	—	—	401,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-E	15465	—	—	—	—	—	401,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44	LAPEO	120-	SET-J	15478	—	—	—	—	—	410,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K-6500K F 	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 22 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	110	-SET-F	15344	—	—	—	—	382,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	110	-SET-E	15362	—	—	—	—	382,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	110	-SET-J	15374	—	—	—	—	393,-
USA CAN 2700K-6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 11 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	110	-SET-F	15358	—	—	—	—	367,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	110	-SET-E	15370	—	—	—	—	367,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	110	-SET-J	15382	—	—	—	—	377,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
	Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 16,66 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL 110 -SET-F	15353	—	—	—	—	—	377,-
	LASOL 110 -SET-E	15366	—	—	—	—	—	377,-
	LASOL 110 -SET-J	15378	—	—	—	—	—	386,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegel

ULSA CAN E		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	322,-
ULSA CAN F		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 120	15276	—	—	—	—	—	395,-
ULSA CAN E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	Montage horizontal und vertikal möglich.					354,-
ULSA CAN E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	Montage horizontal und vertikal möglich.					403,-
NEU		Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	Bitte Korpusfarbe angeben.					184,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 120 cm

BREITE 120 cm		Kurzbezeichnung	Breite in cm	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
					2	3	4	7	9	N
NEU USA CAN E		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					

Interliving Bad Serie 3715


BREITE 140 cm
Waschtisch mittig

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestel-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
				<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>					

Höhe: 432 mm

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm
Waschtisch mittig

Höhe: 576 mm



Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.							
Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit		Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt geliefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.					
Auszugschrank 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm		Bitte 2 x BU2A30-58 (2841) bestellen!					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

	 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP 80 -1 2722	— 560,- 560,- — — — <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
	 717	Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA 80 -1 2728	— 590,- 590,- — — — <i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>
	 F	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 9,3 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO 80- SET-F 15457	— — — — — 341,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO 80- SET-E 15462	— — — — — 341,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO 80- SET-J 15475	— — — — — 350,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K- 6500K F		LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	70 -SET-F	15342	—	—	—	—	—	347,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70 -SET-E	15360	—	—	—	—	—	347,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70 -SET-J	15372	—	—	—	—	—	356,-
USA CAN 2700K- 6500K G		LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	70 -SET-F	15356	—	—	—	—	—	333,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70 -SET-E	15368	—	—	—	—	—	333,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70 -SET-J	15380	—	—	—	—	—	343,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
	Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL 70 -SET-F	15350	—	—	—	—	—	341,-
	LASOL 70 -SET-E	15364	—	—	—	—	—	341,-
	LASOL 70 -SET-J	15376	—	—	—	—	—	350,-

Spiegel

 Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 80	15128	—	—	—	—	—	322,-
 Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 100	15129	—	—	—	—	—	446,-
 Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 100	15275	—	—	—	—	—	363,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
USA CAN E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	354,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					
USA CAN E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	403,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					
NEU		Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	184,-
					Bitte Korpusfarbe angeben.					
NEU USA CAN E		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 500 mm breit, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm
Waschtisch Links / Rechts




Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestel-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
	für Schränke mit Innen- und Außendekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.			<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>					

Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.






Höhe: 432 mm

									
429		Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWDA 100 -43 2488						
				—	504,-	517,-	—	—	—
429		Auszugschrank 1 Auszug, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm	BUA 40 -43 2532						
				—	270,-	283,-	—	—	—

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm
Waschtisch Links / Rechts

Höhe: 576 mm


Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 							
 Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau- Waschtische.	BW2A 100 -58 2888	—	659,-	699,-	—	—	—
 Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit	SIA1WT 9381	—	34,-	34,-	—	—	—
<i>Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge- liefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar.</i>							
 Auszugschrank 2 Auszüge, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm	BU2A 40 -58 2842	—	425,-	440,-	—	—	—

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 		Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	100	-1	2724	—	616,-	616,-	—	—	—
		Spiegelschrank 3 Spiegeltüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 Mittelseite, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Türbreiten je Korpusbreite: 1000 mm: 297 / 397 / 297 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP3	100	-1	2730	—	755,-	755,-	—	—	—
		LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 11,7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen- Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	100-	SET-F	15459	—	—	—	—	—	371,-
				LAPEO	100-	SET-E	15464	—	—	—	—	371,-
				LAPEO	100-	SET-J	15477	—	—	—	—	380,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen							
				Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K-6500K F		LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion (LABSP*) bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 18 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LABSP	90	-SET-F	15343	—	—	—	—	—	367,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-E	15361	—	—	—	—	—	367,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	90	-SET-J	15373	—	—	—	—	—	377,-
USA CAN 2700K-6500K G		LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195) Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz	LAPSP	90	-SET-F	15357	—	—	—	—	—	356,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-E	15369	—	—	—	—	—	356,-
		wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	90	-SET-J	15381	—	—	—	—	—	365,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
 USA CAN 2700K- 6500K G	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	90	-SET-F	15352	—	—	—	—	360,-
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 13,56 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LASOL	90	-SET-E	15365	—	—	—	—	360,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44 wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LASOL	90	-SET-J	15377	—	—	—	—	369,-

Spiegel

 USA CAN E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 800 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL	80	15128	—	—	—	—	—	—	322,-
 USA CAN E	Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 1000 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL	100	15129	—	—	—	—	—	—	446,-
 USA CAN F	Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA	100	15275	—	—	—	—	—	—	363,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 140 cm

BREITE 140 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
			Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	—	354,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.						
			Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 1200 mm breit, 800 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 120	15205	—	—	—	—	—	403,-
					Montage horizontal und vertikal möglich.						
			Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	184,-
					Bitte Korpusfarbe angeben. Bitte 2 x SPL-FAC40 (15255) bestellen!						
				Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 50	15207	—	—	—	—	362,-
					Bitte 2 x SP-ABRIL050 (15207) bestellen!						

Interliving Bad Serie 3715


BREITE 160 cm
Doppelwaschplatz

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestel-Nr.	2	3	4	7	9	N

Waschtisch-Unterschränke

	Mehrpreis für Korpusinnendekor in Schiefergrau für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—
				<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>					




Höhe: 432 mm

		Waschtischschrank 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 432 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau-Waschtische.	BWDA	80	-43	2486	—	465,-	476,-	—	—	—
							Bitte 2 x BWDA80-43 (2486) bestellen!					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm
Doppelwaschplatz

Höhe: 576 mm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
  Waschtischschrank 2 Auszüge mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, Höhe: 576 mm, Seitentiefe: 461 mm Nur geeignet für Aufbau- Waschtische.		BW2A 80 -58 2886 —614,-652,-— Bitte 2 x BW2A80-58 (2886) bestellen!					
 Mehrpreis für Siphon-Aussparung an Waschtischunterschrank BW* / NBW* mit Ausschnitt für 1 Becken, geeignet für Schubkästen oder Auszüge mit Holzrückwand ab 450 mm Breite Ausschnittmaße: 250 mm tief, 210 mm breit		SIA1WT 9381 —34,-34,-— Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schubkasten / Auszug. Bei Waschtischschränken BW* und NBW* in den Höhen 432 mm, 554 mm, 576 mm, 603 mm und 630 mm wird der untere Schubkasten / Auszug ohne Ausschnitt ge- liefert. Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! MP-PTOSA (7962) ist mit Siphon-Aussparung erst ab 500 mm Schrankbreite einsetzbar. Bitte 2 x SIA1WT (9381) bestellen!					

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegelschränke

 717	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSP	80	-1	2722	—	560,-	560,-	—	—	—
	Spiegelschrank, asymmetrisch 1 Spiegeltür, 497 mm breit, 1 Spiegeltür, 297 mm breit, 2 Glaseinlegeböden, Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik, Gesamttiefe: 210 mm, Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm, Höhe: 720 mm Pro Tür wird ein Griff mitgeliefert, der optional montiert werden kann.	WBSPA	80	-1	2728	—	590,-	590,-	—	—	—
	LED Aufsatzleuchten-Set Peonia bestehend aus: 1 LED Aufsatzleuchte Peonia (LAPEO*) zur Planung auf Spiegelschränken WBSP* und Spiegel mit seitlicher Facette SPL-FAC* • 6,9 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44 1 Doppelsteckdose Typ F (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44 1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36) 1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)	LAPEO	60-	SET-F	15456	—	—	—	—	—	324,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPEO	60-	SET-E	15461	—	—	—	—	—	324,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPEO	60-	SET-J	15474	—	—	—	—	—	335,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
 USA CAN 2700K-6500K F	LED Aufsatzleuchten-Set Lilium Big Emotion, bestehend aus:	LABSP	70	-SET-F	15342	—	—	—	—	—	347,-
	Bitte 2 x LABSP70-SET bestellen!										
	1 LED Aufsatzleuchte Lilium Big Emotion (LABSP*) • 14 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse F • Schutzart IP 44										
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										
 USA CAN 2700K-6500K G	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch (15055 - LSET-SMART36)										
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-E	15360	—	—	—	—	—	347,-
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LABSP	70	-SET-J	15372	—	—	—	—	—	356,-
 USA CAN 2700K-6500K G	LED Aufsatzleuchten-Set bestehend aus:	LAPSP	70	-SET-F	15356	—	—	—	—	—	333,-
	Bitte 2 x LAPSP70-SET bestellen!										
	1 LED Aufsatzleuchte (LAPSP*) • 7 Watt • LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44										
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44										
 USA CAN 2700K-6500K G	1 LED Startset mit ZigBee Emotion Dimmer (15055 - LSET-SMART36)										
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)										
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz										
	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-E	15368	—	—	—	—	—	333,-
 USA CAN 2700K-6500K G	wie vor, jedoch 1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44	LAPSP	70	-SET-J	15380	—	—	—	—	—	343,-

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm

BREITE 160 cm		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
USA CAN 2700K- 6500K G 	LED Aufsatzleuchten-Set SOL bestehend aus:	LASOL	70 -SET-F	15350	—	—	—	—	—	341,-
	<i>Bitte 2 x LASOL70-SET bestellen!</i>									
	1 LED Aufsatzleuchte SOL (LASOL*) • 10,46 Watt • LED -12 V DC, 2700 - 6500 K • Energieeffizienzklasse G • Schutzart IP 44									
	1 Doppelsteckdose (33318) • Steckdosen-Typ F • Schutzart IP 44									
	1 LED Startset mit ZigBee Emotion DimmerSmart Switch (15055 - LSET-SMART36)									
	1 Sicherheitsbox Glasgow (15195)									
	wie vor, jedoch	LASOL	70 -SET-E	15364	—	—	—	—	—	341,-
	1 Doppelsteckdose (33319) • Steckdosen-Typ E • Schutzart IP 44									
	wie vor, jedoch	LASOL	70 -SET-J	15376	—	—	—	—	—	350,-
	1 Doppelsteckdose (33321) • Steckdosen-Typ J • Schutzart IP 44									

Interliving Bad Serie 3715

BREITE 160 cm

Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Spiegel

USA CAN E		Spiegel ABRIL mit umlaufender LED-Beleuchtung Durchmesser 600 mm, 42 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL 60	15127	—	—	—	—	—	247,-
					<i>Bitte 2 x SP-ABRIL60 (15127) bestellen!</i>					
	USA CAN F		Spiegel ERIKA, beheizbar mit LED-Beleuchtung 720 mm hoch, 26 mm tief, 3 sandgestrahlte LED-Lichtfenster, 18 mm breit, LED - 12 V DC, 5700 K, Schutzklasse IP 44, 1 Aluminiumrahmen, 1 Touchsensor, 1 Anschlusskabel / 230 - 240 V Energieeffizienzklasse F	SP-ERIKA 60	15271	—	—	—	—	309,-
					<i>Bitte 2 x SP-ERIKA60 (15271) bestellen!</i>					
	USA CAN E		Spiegel GRAYCE mit LED-Beleuchtung 900 mm breit, 600 mm hoch, 1 umlaufendes sandgestrahltes LED-Lichtfenster, 10 mm breit, LED - 24 V DC, 3000 - 6000 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-GRAYCE 90	15203	—	—	—	—	354,-
					<i>Montage horizontal und vertikal möglich. Bitte 2 x SP-GRAYCE90 (15203) bestellen!</i>					
NEU		Spiegel mit seitlicher Facette 1296 mm hoch, 40 mm tief, auf Trägermaterial, umlaufend mit polymerer Kante in Korpusfarbe, seitlich facettiert. Als optionale Beleuchtung empfehlen wir die LED Aufsatzleuchte LAPSP und/oder die LED Ambientebeleuchtung Hide LSIDHW-130. Aufbewahrung des LED-Startersets ist hinter dem Spiegel möglich.	SPL-FAC 40-130	15255	—	—	—	—	—	184,-
					<i>Bitte Korpusfarbe angeben. Bitte 2 x SPL-FAC40 (15255) bestellen!</i>					
NEU USA CAN E		Spiegel ABRIL, oval mit umlaufender LED-Beleuchtung 1000 mm hoch, 43 mm tief, 1 Kunststoffrahmen silber, 1 umlaufendes Kunststoffprofil mit LED Beleuchtung, LED - 12 V DC, 3000 - 6500 K, Schutzklasse IP 44, 1 Touch Dimmer, 1 Anschlusskabel / 220 - 240 V Energieeffizienzklasse E	SP-ABRIL0 50	15207	—	—	—	—	—	362,-
					<i>Bitte 2 x SP-ABRIL050 (15207) bestellen!</i>					

BEIMÖBEL

Runden Sie Ihre Badmöbelplanung mit unseren abgestimmten Beimöbeln ab. Diese können Sie im gleichen Dekor des Waschtischschrankes oder frei nach persönlichem Wunsch konfigururieren.




Interliving Bad Serie 3715

BEIMÖBEL


Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N

Sideboards & Midischränke

		Mehrpreis für Korpussinnendekor in Schiefergrau	MP-KID	7947	—	41,-	41,-	—	—	—		
		für Schränke mit Innen- und Außen-dekor in Nr. 194 Schiefergrau			<i>Vom Aufpreis ausgenommen sind alle Schränke, die im Standard bereits innen und außen im gleichen Dekor geliefert werden, bspw. Regale, Glas- und Vitrinenschränke und Schiebetürenschränke, etc.</i>							
		Berechnet wird ein Mehrpreis pro Schrank.										
NEU 717		Wandschrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 720 mm Seitentiefe: 202 mm, Nutztiefe: 178 mm	WT20	20	-1	32120	—	182,-	193,-	—	—	—
		WT20	25	-1	32121	—	191,-	202,-	—	—	—	
		WT20	30	-1	32122	—	199,-	214,-	—	—	—	
		WT20	40	-1	32123	—	215,-	232,-	—	—	—	
		WT20	45	-1	32124	—	217,-	244,-	—	—	—	
		WT20	50	-1	32125	—	227,-	251,-	—	—	—	
		WT20	60	-1	32126	—	245,-	275,-	—	—	—	
285 573		Sideboard 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Korpushöhe: 864 mm Seitentiefe: 350 mm	BSA	30	-86	2930	—	298,-	324,-	—	—	—
		BSA	40	-86	2934	—	315,-	345,-	—	—	—	
		BSA	45	-86	2932	—	320,-	354,-	—	—	—	
		BSA	50	-86	2931	—	328,-	365,-	—	—	—	
		BSA	60	-86	2936	—	345,-	384,-	—	—	—	
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>												
717 141 285		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Schubkasten, 1 Auszug, Korpushöhe: 1152 mm Seitentiefe: 350 mm	BMSA	30	-115	2940	—	472,-	510,-	—	—	—
		BMSA	40	-115	2944	—	493,-	538,-	—	—	—	
		BMSA	45	-115	2942	—	502,-	551,-	—	—	—	
		BMSA	50	-115	2941	—	515,-	564,-	—	—	—	
		BMSA	60	-115	2946	—	536,-	592,-	—	—	—	
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>												
861		Midischrank 1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 offenes Fach, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BMF	30	-130	2970	—	324,-	341,-	—	—	—
		BMF	40	-130	2971	—	343,-	365,-	—	—	—	
		BMF	45	-130	2972	—	350,-	375,-	—	—	—	
		BMF	50	-130	2973	—	362,-	392,-	—	—	—	
		BMF	60	-130	2974	—	371,-	410,-	—	—	—	
<i>Bei griffloser Planung ist kein PTO erforderlich, der Konstruktionsboden ist versetzt.</i>												
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>												
861 429		Midischrank 2 Türen, 1 fester Boden, 2 Einlegeböden, Korpushöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm	BM2T	30	-130	2923	—	294,-	318,-	—	—	—
		BM2T	40	-130	2924	—	328,-	362,-	—	—	—	
		BM2T	45	-130	2927	—	343,-	380,-	—	—	—	
		BM2T	50	-130	2925	—	358,-	399,-	—	—	—	
		BM2T	60	-130	2926	—	392,-	435,-	—	—	—	
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>												


Interliving Bad Serie 3715

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung		Preisgruppen									
		Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N			
861 429		Midischrank Flat		BMGF	30	-130	2976	—	470,-	474,-	—	—	—
		1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung,		BMGF	45	-130	2977	—	536,-	541,-	—	—	—
		2 Glaseinlegeböden,		BMGF	50	-130	2978	—	558,-	564,-	—	—	—
		1 fester Boden,		BMGF	60	-130	2979	—	601,-	609,-	—	—	—
		1 Tür,											
		Korpushöhe: 1296 mm											
		Seitentiefe: 350 mm											
		Lieferbar in:											
		431 Alu-Rahmenfront											
		in Alpinweiß mit 02 Mattglas											
		434 Alu-Rahmenfront											
		in Schiefergrau mit 035 Grauglas											
		438 Alu-Rahmenfront											
		in Schwarz mit 39 Schwarzglas											
		440 Alu-Rahmenfront											
		in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt											
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>													
<i>Kein Glaswechsel möglich!</i>													
861 141 285		Midischrank		BMSA	30	-130	2980	—	517,-	541,-	—	—	—
		1 Tür,		BMSA	40	-130	2981	—	547,-	583,-	—	—	—
		2 Einlegeböden,		BMSA	45	-130	2982	—	562,-	599,-	—	—	—
		1 Schubkasten,		BMSA	50	-130	2983	—	577,-	616,-	—	—	—
		1 Auszug,		BMSA	60	-130	2984	—	607,-	650,-	—	—	—
		Korpushöhe: 1296 mm											
		Seitentiefe: 350 mm											
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>													
861 141 285		Midischrank Flat		BMGFSA	30	-130	2986	—	687,-	691,-	—	—	—
		1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung,		BMGFSA	45	-130	2987	—	753,-	759,-	—	—	—
		2 Glaseinlegeböden,		BMGFSA	50	-130	2988	—	774,-	781,-	—	—	—
		1 Schubkasten,		BMGFSA	60	-130	2989	—	819,-	828,-	—	—	—
		1 Auszug,											
		Korpushöhe: 1296 mm											
		Seitentiefe: 350 mm											
		Lieferbar in:											
		431 Alu-Rahmenfront											
		in Alpinweiß mit 02 Mattglas											
		434 Alu-Rahmenfront											
		in Schiefergrau mit 035 Grauglas											
		438 Alu-Rahmenfront											
		in Schwarz mit 39 Schwarzglas											
		440 Alu-Rahmenfront											
		in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt											
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>													
<i>Kein Glaswechsel möglich!</i>													
717 285 285		Midischrank		BM2A	30	-130	2990	—	534,-	558,-	—	—	—
		1 Tür,		BM2A	40	-130	2991	—	564,-	596,-	—	—	—
		2 Einlegeböden,		BM2A	45	-130	2992	—	579,-	614,-	—	—	—
		2 Auszüge,		BM2A	50	-130	2993	—	592,-	633,-	—	—	—
		Korpushöhe: 1296 mm		BM2A	60	-130	2994	—	622,-	665,-	—	—	—
		Seitentiefe: 350 mm											
<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>													

Interliving Bad Serie 3715

BEIMÖBEL

BEIMÖBEL		Kurzbezeichnung			Preisgruppen						
		Breite in cm			Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
717 285 285		Midischrank Flat		BMGF2A	30 -130	2996	—	701,-	702,-	—	—
		1 Alu-Rahmentür mit Öffnungsunterstützung,		BMGF2A	45 -130	2997	—	764,-	770,-	—	—
		2 Glaseinlegeböden,		BMGF2A	50 -130	2998	—	787,-	792,-	—	—
		2 Auszüge, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm		BMGF2A	60 -130	2999	—	830,-	837,-	—	—
		Lieferbar in:									
		431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas									
		434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas									
		438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas									
		440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt									
1293		Midischrank		BMSP	30 -130	2985	—	442,-	442,-	—	—
		1 Spiegeltür mit Öffnungsunterstützung, 4 Glaseinlegeböden, Korpshöhe: 1296 mm Seitentiefe: 350 mm		BMSP	45 -130	2995	—	502,-	502,-	—	—
				<i>Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig!</i>							
				<i>Die Planung eines Abdeckbodens wird empfohlen!</i>							
				<i>Wird der Artikel einzeln geplant, bitte den Abdeckboden in Tiefe 361 mm bestellen.</i>							
1293		Glas-Wandschrank Flat		WF	30 -130	26493	—	500,-	500,-	—	—
		1 Alu-Rahmentür,		WF	45 -130	26494	—	571,-	571,-	—	—
		4 Glaseinlegeböden,		WF	50 -130	26495	—	598,-	598,-	—	—
		grifflose Ausführung mit Wandschrank-Unterboden mit angearbeiteter Profilleiste in Edelstahl-Optik		WF	60 -130	26496	—	656,-	656,-	—	—
		Lieferbar in:									
		431 Alu-Rahmenfront in Alpinweiß mit 02 Mattglas									
		434 Alu-Rahmenfront in Schiefergrau mit 035 Grauglas									
		438 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 39 Schwarzglas									
		440 Alu-Rahmenfront in Schwarz mit 48 Schwarzglas matt									
717 861		Midischrank		BM	30 -158	2963	—	296,-	320,-	—	—
		2 Türen,		BM	40 -158	2964	—	330,-	362,-	—	—
		4 Einlegeböden,		BM	45 -158	2967	—	345,-	380,-	—	—
		Korpshöhe: 1584 mm		BM	50 -158	2965	—	362,-	399,-	—	—
		Seitentiefe: 350 mm		BM	60 -158	2966	—	395,-	435,-	—	—
717 285 573		Midischrank		BMA	30 -158	2950	—	444,-	466,-	—	—
		1 Tür,		BMA	40 -158	2954	—	478,-	508,-	—	—
		1 Auszug,		BMA	45 -158	2952	—	493,-	528,-	—	—
		1 Tür,		BMA	50 -158	2951	—	508,-	545,-	—	—
		3 Einlegeböden, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm		BMA	60 -158	2956	—	541,-	583,-	—	—

Interliving Bad Serie 3715

BEIMÖBEL


BEIMÖBEL			Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
			Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	Midischrank Laundry-Carrier	BMWK	45	-158	2959	—	912,-	946,-	—	—	—
	1 Tür, 2 Einlegeböden, 1 Auszug, 1 Auszug mit Waschkorb, 33 Liter, 450 mm Breite: 1 x 33 Liter, 600 mm Breite: 1 x 33 Liter und 1 x 4 Liter, Korpshöhe: 1584 mm Seitentiefe: 350 mm	BMWK	60	-158	2960	—	985,-	1.027,-	—	—	—
717 285 573											
	Wandregal Free	WFREE	30	-1	49455	—	318,-	318,-	—	—	—
	Stahlrahmen gepulvert, 3 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 720 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm	WFREE	45	-1	49456	—	332,-	332,-	—	—	—
	Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben.										
	Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz										
	Wandregal Free	WFREE	30	-130	49457	—	408,-	408,-	—	—	—
	Stahlrahmen gepulvert, 4 feste Böden aus Korpusmaterial, 16 mm stark, Höhe: 1296 mm, Tiefe: 210 mm, Maße Böden: WFREE30*: Breite: 279 mm, Tiefe: 210 mm, WFREE45*: Breite: 429 mm, Tiefe: 210 mm	WFREE	45	-130	49458	—	435,-	435,-	—	—	—
	Lieferbar in allen Waschtischplatten- und Korpusfarben.										
	Lieferbare Rahmenfarbe: 010 Schwarz										

Interliving Bad Serie 3715


ABDECKBÖDEN

Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.						
Stärke in mm			Matt					

Stärke: 10 mm

	Abdeckboden, 10 mm stark, für Beimöbel beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Länge: 250 - 2580 mm Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm	ADB10	38	10838	6,-	—	—	—	—	—
					<i>Preis je laufende 100 mm.</i>					

Stärke: 16 mm

	Abdeckboden, 16 mm stark, verwendbar als Waschtischplatte beidseitig beschichtet, vorn und seitlich mit polymerer Kante, Breite: 250 - 2580 mm Tiefenmaße: ADB*38: 374 mm, variabel von 250 - 389 mm	ADB16	38	16838	7,-	—	—	—	—	—
					<i>Bitte Breite angeben!</i> <i>Bestellbeispiel: ADB1638-___ (Gesamtbreite in mm)</i> <i>Preis je laufende 100 mm.</i>					

ZUBEHÖR

Von eleganten Armaturen und Handtuchhaltern bis hin zum praktischen Schubkasteneinsatz – die attraktiven Zubehöroptionen für Ihre Planung finden Sie hier.



Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
Handtuchhalter									
	Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.	HTHS650	3320	—	—	—	—	—	51,-
Lieferbare Farben: 014 Edelstahlfarbig									
	Handtuchhalter zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln in 461 mm Seitentiefe, Bohrabstand: 320 mm, 50 mm hoch, 340 mm breit. Schrauben zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.	HTHS620	3321	—	—	—	—	—	52,-
Lieferbare Farben: 010 Schwarz									
	Handtuchhalter 1-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 46 x 30 x 420 mm	HTHA1	3371	—	—	—	—	—	71,-
Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz				<i>Bitte Farbe angeben.</i>					
									
	Handtuchhalter 2-armig zur seitlichen Befestigung an Badmöbeln oder Montage an der Wand Maße (H x B x T): 55 x 49 x 385 mm	HTHA2	3372	—	—	—	—	—	101,-
Lieferbare Farben: 010 Schwarz 044 Chrom Glanz				<i>Bitte Farbe angeben.</i>					
									

Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

			Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			Breite in cm		2	3	4	7	9	N
	Holz-Einsatz Esche schiefergrau mit Schieber Ausführung in Esche Massivholz, schiefergrau lackiert, passend für Auszugstiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	HES	ES	10320	—	—	—	—	—	88,-
	Holz-Einsatz Eiche Ausführung in Eiche Massivholz, Höhe: 49 mm, passend für Schubkastentiefe 400 mm, Seitentiefe: 461 mm	BE	45-46	E	10089	—	—	—	—	84,-
		BE	50-46	E	10090	—	—	—	—	88,-
		BE	60-46	E	10091	—	—	—	—	101,-
		BE	80-46	E	10092	—	—	—	—	122,-
		BE	90-46	E	10093	—	—	—	—	135,-
		BE	100-46	E	10094	—	—	—	—	157,-
		BE	120-46	E	10095	—	—	—	—	174,-
 	Organisationsset für 3 kleine Vorratsdosen zur Befestigung an Zargen und Siphon-Abdeckung, Kunststoff Schiefergrau wie vor, jedoch Organisationsset für 2 große Vorratsdosen	OS-VDK3		10299	—	—	—	—	—	52,-
		OS-VDG2		10298	—	—	—	—	—	64,-
 	3 kleine Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDK3 2 große Vorratsdosen passend zum Organisationsset OS-VDG2	VDK3		10181	—	—	—	—	—	49,-
		VDG2		10180	—	—	—	—	—	58,-
 	Mechanische Öffnungsunterstützung mit Bohrschablone für grifflose Türen zum Einbohren in den Korpusunterboden oder Korpusseite. Lieferumfang: 1 Stück mit Bohrschablone wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück mit Bohrschablone	PTO1-BS		6333	—	—	—	—	—	15,-
		PTO5-BS		6339	—	—	—	—	—	37,-

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR			Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
			Breite in cm		Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
		Mechanische Öffnungsunterstützung für grifflose Türen zum Aufschrauben auf der Korpusinnenseite. Lieferumfang: 1 Stück	PT01		6341	—	—	—	—	—	19,-
		wie vor, jedoch Lieferumfang: 5 Stück	PT05		3857	—	—	—	—	—	51,-
		Antirutschmatten, Schiefergrau passend für Schubkasten- mit Auszugstiefe 400 mm, mit 461 mm Seitentiefe.	RM	30-46	10057	—	—	—	—	—	9,-
			RM	40-46	10058	—	—	—	—	—	11,-
			RM	45-46	10059	—	—	—	—	—	11,-
			RM	50-46	10060	—	—	—	—	—	13,-
			RM	60-46	10061	—	—	—	—	—	17,-
			RM	80-46	10062	—	—	—	—	—	21,-
			RM	90-46	10063	—	—	—	—	—	21,-
			RM	100-46	10064	—	—	—	—	—	22,-
			RM	120-46	10065	—	—	—	—	—	26,-
						Andere Schubkastenmaße können geschnitten werden.					
		Mehrpreis Waterproof wasserbeständiger Boden in Grau Metallic für Waschtischunterschänke	MP-WPB		4745	—	56,-	56,-	—	—	—
		Mehrpreis für Auszugbox geschlossene Seitenzarge, 10,7 mm stark, einsetzbar als (Innen-) Auszug. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug.	MP-BOX		7905	—	41,-	41,-	—	—	—
	NEU	Mehrpreis für Glasseite Glaseinsatz (8 mm ESG-Glas), einsetzbar an allen (Innen-) Auszügen mit eckiger Reling. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Auszug. Lieferbar in: G001 Grauglas G058 Parsolglas Bronze	MP-GLAS		7915	—	54,-	54,-	—	—	—
 	NEU	Mehrpreis für Designprofil Individuell auswählbarer Abschluss der Zarge, Kunststoffprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen. Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug. Lieferbar in: P199 Anthrazit Metallic farbig P194 Schiefergrau P198 Eiche Sierra Nachbildung P211 Bronze Metallic farbig P399 Nussbaum Milano Nachbildung	MP-DPRO		7918	—	9,-	9,-	—	—	—
						Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).					

Interliving Bad Serie 3715


ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung	Preisgruppen							
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
NEU	 	Mehrpri	MP-DCOV	7923	—	22,-	22,-	—	—	
		Individuell auswählbares seitliches Zargen-Design, Aluminiumprofil zum Aufklipsen, einsetzbar an allen (Innen-) Schubkästen und (Innen-) Auszügen.								
		Berechnet wird ein Mehrpreis pro (Innen-) Schubkasten und (Innen-) Auszug.								
		Lieferbar in: C198 Eiche Sierra Nachbildung C199 Anthrazit Metallic farbig C211 Bronze Metallic farbig C399 Nussbaum Milano Nachbildung								
		Nicht möglich bei (Innen-) Auszügen mit Glasseite (MP-GLAS).								



Beleuchtung

	Mehrpri für Glas-Wandschränke mit LED-Lichtausführung NOVA PLUS im Schrank-Oberboden bestehend aus: Schrank-Oberboden mit integrierter LED-Einbauleuchte NOVA PLUS und 1700 mm Anschlusskabel zum Startset Energieeffizienzklasse: G	MP-LNP-O	7981	—	107,-	107,-	—	—	—	
	MP-LNP: Schränkbreite 200 - 600 mm: 3,0 W Schränkbreite 800 -1200 mm: 2 x 3,0 W			<i>Lieferbar für Glas-Wandschränke, Glas-Schiebetürschränke, Glas-Jalousieschränke, Climber, Facettenregale, Unterschrank- und Wandschränkregele in Höhe 360 mm.</i> <i>Breiten- und Tiefenkürzungen sind nicht zulässig! Für eine optimale Ausleuchtung werden Typen ab 800 mm Breite mit zwei Leuchten ausgestattet.</i> <i>Startset muss zusätzlich bestellt werden.</i>						
2700K-6500K F 	LED-Schrankinnenleuchte Hide für Wandschränke mit Drehtür bestehend aus zwei LED-Lichtleisten, Edelstahloptik, 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, davon 600 mm Flachbandkabel. Zur Montage links und rechts an der Korpusinnenseite. Energieeffizienzklasse F	LSIDHW	-36	15436	—	—	—	—	75,-	
		LSIDHW	-58	15437	—	—	—	—	88,-	
		LSIDHW	-1	15438	—	—	—	—	88,-	
		LSIDHW	-2	15439	—	—	—	—	97,-	
		LSIDHW	-3	15440	—	—	—	—	101,-	
		LSIDHW	-130	15441	—	—	—	—	107,-	
					<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i> <i>Nicht möglich bei Wandschränken mit PTO1 / PTO5.</i>					
2700K-6500K G 	LED Nischenleuchte Derby II Aluminiumprofil Edelstahl-Optik oder Schwarz mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K 2000 mm Anschlusskabel zum Startset, Energieeffizienzklasse G Schutzart IP 44 Zur Montage unter Spiegelschränken.	LNDERB	56	15056	—	—	—	—	60,-	
		LNDERB	74	15057	—	—	—	—	67,-	
		LNDERB	88	15058	—	—	—	—	71,-	
		LNDERB	102	15059	—	—	—	—	77,-	
					<i>LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.</i> <i>Bitte Farbe angeben.</i>					
	Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz									
	in 560 mm Breite: 6,6 W in 740 mm Breite: 8,7 W in 880 mm Breite: 10,5 W in 1002 mm Breite: 12,2 W									


ZUBEHÖR

			Kurzbezeichnung		Bestell-Nr.	Preisgruppen					
			Breite in cm			2	3	4	7	9	N
 LED Nischenleuchte zur Abdeckung des Rückwandspalts Aluminiumprofil mit integrierter LED-Lichtleiste, LED - 12 V DC, 2700 - 6500 K, 2000 mm Anschlusskabel zum Startset Tiefe: 35,5 mm, Höhe: 8,3 mm Zur Montage unter Wandschränken. Energieeffizienzklasse F Schutzart IP 44 Geeignet für Wandschränke und Regale von 300 bis 1200 mm Breite. Lieferbar in: 014 Edelstahl-Optik, 010 Schwarz in 300 mm Breite: 3,6 W in 350 mm Breite: 4,3 W in 400 mm Breite: 5,1 W in 450 mm Breite: 5,8 W in 500 mm Breite: 6,5 W in 550 mm Breite: 7,2 W in 600 mm Breite: 7,9 W in 800 mm Breite: 10,8 W in 900 mm Breite: 12,3 W in 1000 mm Breite: 13,7 W in 1200 mm Breite: 16,6 W			LNARW	30	15300	—	—	—	—	—	67,-
			LNARW	35	15301	—	—	—	—	—	69,-
			LNARW	40	15302	—	—	—	—	—	71,-
			LNARW	45	15303	—	—	—	—	—	73,-
			LNARW	50	15304	—	—	—	—	—	75,-
			LNARW	55	15305	—	—	—	—	—	77,-
			LNARW	60	15306	—	—	—	—	—	79,-
			LNARW	80	15308	—	—	—	—	—	84,-
			LNARW	90	15309	—	—	—	—	—	88,-
			LNARW	100	15311	—	—	—	—	—	99,-
			LNARW	120	15312	—	—	—	—	—	107,-
			LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte Farbe angeben.								
 Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung Schwarz, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie Energieeffizienzklasse F			RSLED	60	-S	45816	—	—	—	—	118,-
			RSLED	90	-S	45817	—	—	—	—	140,-
			RSLED	120	-S	45818	—	—	—	—	167,-
			LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.								
 Relingstange mit Haken und LED-Beleuchtung in Edelstahl-Optik, in 600 mm Breite: 4,7 W mit 4 Haken in 900 mm Breite: 7 W mit 6 Haken in 1200 mm Breite: 9,4 W mit 8 Haken 1700 mm Anschlusskabel zum Startset mit Emotion Technologie Energieeffizienzklasse F			RSLED	60	-E	45820	—	—	—	—	112,-
			RSLED	90	-E	45821	—	—	—	—	137,-
			RSLED	120	-E	45822	—	—	—	—	159,-
			LED-Startsets LSET-SMART36/60(-FB) sind nicht im Lieferumfang enthalten.								
 LED-Start- und Folgeset, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler 2000 mm Netzkabel mit Stecker wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC			LSET-SMART36		15055	—	—	—	—	—	137,-
			LSET-SMART60		15070	—	—	—	—	—	184,-
			Für den Einsatz im Badezimmer ist die spritzwassergeschützte Sicherheitsbox Glasgow SIBOX erforderlich! Verwendbar für MP-LNP-O/U.								



ZUBEHÖR

		Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Preisgruppen					
		Breite in cm		2	3	4	7	9	N
 LED-Startset mit Fernbedienung, bestehend aus: 2000 mm Anschlusskabel mit ZigBee Emotion Dimmer Smart Switch LED Konverter 36 W / 12 V DC 2000 mm Anschlusskabel mit 6-fach Verteiler, 2000 mm Netzkabel mit Stecker, inklusive 4 -Kanal Fernbedienung FB4K, für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen. wie vor, jedoch LED Steuerung 60 W / 12 V DC		LSET-SMART36 -FB	15049	—	—	—	—	—	187,-
		LSET-SMART60 -FB	15052	—	—	—	—	—	238,-
 4-Kanal Fernbedienung für die Steuerung von bis zu vier Beleuchtungsgruppen von Smart Switch LED Start- und Folgesets. Emotion Dimmer für die stufenlose oder schrittweise Einstellung der Farbtemperatur und Dimmstufe.		FB4K	15003	—	—	—	—	—	71,-
 Funktürkontaktschalter zur Schaltung der Schrankinnenbeleuchtung, 200 mm Anschlusskabel zum Funkempfänger, 200 mm Anschlusskabel mit 2-fach Verteiler.		FTKS	15053	—	—	—	—	—	77,-
 LED Microwave Sensor 500 mm Leitung mit Eurokupplung 2000 mm Netzkabel mit Stecker Sensor-Reichweite: 0 - 8000 mm Erfassungswinkel: 130° Maximallaufzeit: 10 s - 10 Min		LMWS	15081	—	—	—	—	—	71,-
 Sicherheitsbox Glasgow Aluminiumgehäuse schwarz, inklusive Endkappen, Spritzwassergeschützt IP 44, Maße (H x B x T): 19 mm x 453 mm x 103 mm		SIBOX	15195	—	—	—	—	—	26,-




Waschtischzubehör

 Tauchrohrgeruchverschluss Ausstattung • Raumsparmodell, Kunststoff weiß, • zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln • Abgang horizontal, Sperrwasserhöhe: 50 mm Maße • Durchmesser: 32 mm • G 1 1/4" 	17713	17713	—	—	—	—	—	—	49,-
--	-------	-------	---	---	---	---	---	---	------



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
		Clou Ab- und Überlauf	17715	17715	—	—	—	—	—	75,-
	Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Ablaufventil verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Betätigungshebel • Stopfen • Waschbeckenanschluss									
	  	Abdeckplatte für Clou Ab- und Überlauf	17799	17799	—	—	—	—	—	51,-
	Zum Austausch der im Lieferumfang enthaltenen Abdeckplatte verchromt für Clou Ab- und Überlauf aus Artikel 17715.									
	  	Clou Ab- und Überlauf mit Tauchrohrgeruchsverschluss	17708	17708	—	—	—	—	—	245,-
	Ausstattung • für Waschtische ohne sichtbaren Überlauf • zum platzsparenden Einbau bei Waschtischen mit Unterschrank ohne Geruchsverschlussausschnitt • Güteüberwachung nach EN 274-3 • hygienisch durch optimales Strömungsverhalten • Ablauf verschließbar • Betätigung über Hebelgestänge • Überlauffunktion unsichtbar • in Länge und Höhe an Waschtisch anpassbar • Abdeckplatte verchromt Lieferumfang • Ablaufventil • Anschlussbogen 90° aus PP • Betätigungshebel • Manschette aus EPDM • Stopfen • Tauchrohrgeruchsverschluss • Ventilabdeckung • Waschbeckenanschluss	Als Einsatz für Waschtische ohne Überlauf. Mit dem Clou Ab- und Überlauf als Raumsparmodell können Badezimmer- Waschtischschränke ohne Siphon-Aussparung SIA1WT bestellt werden.								

ZUBEHÖR


Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
Breite in cm			Bestell-Nr.					
			2	3	4	7	9	N
 	Permanentventil	17710	17710	—	—	—	—	32,-
	Ausstattung • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte verchromt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf							
	Maße • G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Verchromt							
 	Permanentventil	17732	17732	—	—	—	—	41,-
	Ausstattung • Schaftventil Edelstahl/Kunststoff • Abdeckplatte schwarz matt • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf							
	Maße • G 1 1/4" x 65 x 75 mm Farbe Schwarz							
 	Permanentventil	17110	17110	—	—	—	—	219,-
	Ausstattung • Schaftventil Messing • Abdeckplatte Bronze Metallic farbig • mit Siebeinsatz • für Waschtische ohne Überlauf							
	Maße • G 1 1/4" x 63 x 60 mm Farbe • Bronze Metallic farbig							

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
USA CAN		CARLO NOBILI: Waschtisch-Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck	17717	—	—	—	—	—	159,-
		Ausstattung • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 24 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 98 mm • Höchster Punkt über APL 152 mm • Ausladung 117 mm Farbe • Verchromt 17717 • Verchromt+Schwarz matt 17718	17718	—	—	—	—	—	221,-
									
USA CAN		GROHE: Waschtisch-Einhandmischer EUROSMT M, Hochdruck	17878	—	—	—	—	—	193,-
		Ausstattung • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 121 mm • Höchster Punkt über APL 228 mm • Ausladung 121 mm Farbe • Verchromt 17878 • Schwarz matt 17882	17882	—	—	—	—	—	227,-
									


Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

Kurzbezeichnung			Preisgruppen					
Breite in cm			2	3	4	7	9	N
 KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA 100, Hochdruck Ausstattung • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche • mit push-open Ablaufgarnitur Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 100 mm • Höchster Punkt über APL 195 mm • Ausladung 130 mm Farbe Bronzefarbig	17899	17899	—	—	—	—	—	560,-
 GROHE: Waschtisch-Einhandmischer BauEdge L, Hochdruck Ausstattung • mit Zugstangen-Ablaufgarnitur • Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360° • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 208 mm • Höchster Punkt über APL 311 mm • Ausladung 140 mm Farbe Verchromt	17739	17739	—	—	—	—	—	195,-

Interliving Bad Serie 3715

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen					
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N
	GESSI: Waschtisch-Einhandmischer ALILA, Hochdruck Ausstattung • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Schwenkauslauf, Schwenkbereich 120° • Luftsprudler 18 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche • Verstärkungsplatten • mit Pop up Ablaufgarnitur Maße • Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 193 mm • Höchster Punkt über APL 258 mm • Ausladung 246 mm Farbe • Verchromt 17705 • Schwarz matt 17706	17705	17705	—	—	—	—	—	474,-
		17706	17706	—	—	—	—	—	—
		<i>In Verbindung mit Waschtisch ohne Überlaufloch immer ein Permanentventil verwenden.</i>							

**inter
living** Möbel für
dich gemacht

ZUBEHÖR		Kurzbezeichnung		Preisgruppen						
		Breite in cm	Bestell-Nr.	2	3	4	7	9	N	
		KLUDI: Waschtisch-Einhandmischer PURA, Hochdruck Ausstattung • Anschluss für Warm- und Kaltwasser • Luftsprudler 18,5 mm Durchmesser • flexible Anschlussschläuche Maße • Hahnlochbohrung 34 mm Durchmesser • Höhe Auslauf über APL 240 mm • Höchster Punkt über APL 335 mm • Ausladung 170 mm Farbe • Verchromt 17843 • Schwarz matt 17856 • Bronze Metallic 17877	17843	17843	—	—	—	—	341,-	
			17856	17856	—	—	—	—	—	461,-
			17877	17877	—	—	—	—	—	—
				<i>Planungshinweis: Kombination mit Aufsatzwaschtischen ohne Hahnbank.</i> <i>Zur Platzierung auf Waschtischplatten ist gegen Mehrpreis eine Hahnlochbohrung im Durchmesser 35 mm (AP-AUS) mittig hinter dem Waschtisch möglich.</i> <i>Wir empfehlen die Kombination mit Permanentventil 17710, 17732 oder 17110.</i>						

Interliving Bad Serie 3715

BESTELLFORMULAR

Datum:	Kunden-Nr.:
Auftrags-Nr.:	Verkäufer:
Kommission:	Bemerkung:
Liefertermin:	
Lieferanschrift:	
	

Ausführung

Bestellnummer:	Frontausführung:
Korpusausführung:	Abdeckboden:
Griffausführung*:	Waschtischausführung:

* ggf. +33,0 Punkte Mehrpreis pro Griff (siehe S.13)

Bestellauswahl

	Bestellnummer	Menge	Beschreibung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Interliving Bad Serie 3715



Möbel für
dich gemacht

Notizen / Skizzen


A large rectangular area filled with a fine grid of light grey lines, intended for taking notes or drawing sketches. The grid covers the majority of the page below the header.

Interliving Bad Serie 3715




Möbel für
dich gemacht

Notizen / Skizzen



GANZHEITLICHES WOHNKONZEPT

Wir entwickeln durchgängige Einrichtungslösungen für das gesamte Zuhause. So lassen sich Küche, Bad, Wohnen und jetzt auch das Schlafzimmer im gleichen Stil gestalten und harmonisch miteinander verbinden. Ergänzend dazu bieten wir Lösungen für Hauswirtschaftsräume, Garderoben und Homeoffice-Bereiche, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept einfügen. Unser Ansatz: Räume als Ganzes denken und so gestalten, dass die Inneneinrichtung ein raumübergreifendes Konzept ergibt.



KÜCHE

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und ausgeprägter Kompetenz im Küchenbereich bieten wir Lösungen, die höchste Ansprüche an Planung, Design und Qualität erfüllen. Unsere Küchen zeichnen sich durch vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten aus – von maßgeschneiderten Konzepten über eine große Auswahl an Oberflächen und Dekoren bis hin zu flexiblen Planungsoptionen. Präzise Verarbeitung, langlebige Materialien und ein hoher Grad an Komfort und Funktionalität sorgen dafür, dass unsere Küchen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch im täglichen Einsatz verlässlich bestehen.

BAD

Auch im Bad setzen wir auf durchgängiges Design. Hochwertige Waschtische, passende Spiegel und Stauraumlösungen werden mit ausgewählten Oberflächen und Dekoren kombiniert und präzise verarbeitet. So entsteht ein stimmiges Gesamtbild, das Komfort und Funktionalität vereint. Für durchdachte, präzise und unkomplizierte Lösungen.

SCHLAFZIMMER

Nach Küche, Bad, und Wohnen lässt sich nun auch das Schlafzimmer in das ganzheitliche Einrichtungskonzept einbinden. Unsere Schranksysteme eröffnen planbare Lösungen, die sich präzise an Raum und Bedarf anpassen. Ob klassische Drehtüren oder moderne Gleittüren. Ergänzt durch passende Kommoden und Nachtkonsolen entsteht ein durchgängiger Look, der den Stil des gesamten Zuhauses fortsetzt. So wird das Schlafzimmer Teil eines harmonischen Gesamtkonzepts und bietet maximalen Wohlgefühlcharakter.

WOHNEN

Wohnräume leben von Atmosphäre. Unsere Möbel für diesen Bereich verbinden zeitloses Design mit wohnlichen Akzenten. Ob großzügige Tische mit viel Platz für gemeinsames Beisammensein, komfortable Stühle oder offene Regale. Es entstehen Räume, die Alltag und besondere Momente gleichermaßen tragen. Passende Garderobenlösungen und Homeoffice-Möbel greifen den Stil auf und führen ihn nahtlos in die abgrenzenden Wohnbereiche weiter.

HAUSWIRTSCHAFTSRAUM

Organisieren leicht gemacht: Vom Stauraum bis zu Arbeitsbereichen wird der Hauswirtschaftsraum mit cleverer Planung optimal genutzt. Vorräte, Putzutensilien oder Waschmittel finden strukturiert ihren Platz. Unsere durchdachten Ordnungshelfer und kombinierbaren Module schaffen zusätzlichen Raum, vereinfachen Abläufe und passen sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Funktionale Details und eine klare Gestaltung sorgen dafür, dass jeder Zentimeter bestmöglich genutzt wird.



QUALITÄT MADE IN GERMANY



Ausgesuchte Materialien, exzellente Verarbeitung, Perfektion bis ins Detail: Unsere Möbel werden nach höchsten Qualitätskriterien entwickelt und gefertigt. Dabei produzieren wir ausschließlich am Standort Deutschland.

Bevor unsere Produkte in Serie gehen, werden alle eingesetzten Materialien in umfangreichen Testverfahren im Labor auf eine Mindestlebensdauer von 15 Jahren geprüft und durch internationale, unabhängige Institute kontrolliert und zertifiziert. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist für uns der höchste Maßstab.

Unsere Möbel sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert. PEFC steht für "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes". Mit dieser Zertifizierung wird bescheinigt, dass bei uns Holz verwendet wird, das aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen stammt.



Interliving Bad Serie 3715



Interliving Bad Serie 3715

